



Verze 7.20.6

(Stav: 26.08.2025)

Prosím, přečtěte si před nahráním updatu tento popis novinek.

Další důležité dokumenty, na které je částečně v tomto popisu odkazováno, naleznete v našem Online centru pomoci. Tuto stránku lze také snadno spustit z hlavní masky programu.

Důležité: Čtěte prosím před přechodem na novou verzi také dokument cs_základní_informace.pdf. Tento dokument obsahuje rozšířené informace k přípravě převzetí dat a speciální nastavení (program, operační systém, SQL-Server.

Databáze a operační systémy

- SQL Server 2005: nebude od verze 7.10.3 již podporován.
- SQL Server 2008: od verze 7.16.0 již není možný žádný update.
- SQL Server 2012: verze 7.18.0 již nelze instalovat.
- **SQL Server 2014: aktualizace na verzi 7.19.5 nebo vyšší již není možná.**
- SQL Server 2019: je uvolněn od verze 7.15.1.
- SQL Server 2022: je uvolněn od verze 7.18.1.
- Tuto verzi nelze používat s následujícími nebo nižšími operačními systémy, a to jak na serveru, tak na pracovních stanicích, protože společnost Microsoft ukončila podporu. Nové instalace a aktualizace jsou v těchto operačních systémech znemožněny.
 - **Windows 10 (do verze 1511 včetně)**
 - **Windows Server 2012**

Přechod ze starých verzí

- V dialogu updatu budou zobrazeny všechny platné updaty. Může být vybrána verze, která bude použita k updatu. Nabízené mezi updaty mohou být přeskočeny.
- Po updatu bude automaticky nahrán nový Hotfix.

Popis se vztahuje k vyvolávání funkcí pomocí menu. Volitelně jsou k dispozici kontextová menu. Kontextové menu bude otevřeno pomocí kliknutí pravého tlačítka myši.

Nové listiny PV

Položky „Combit listiny“ v části **Výrobní zakázky / Listiny PV** obsahují upozornění pro nové listiny PV, které jsou k dispozici již několik verzí. Tyto listiny zcela nahradí přechozí listiny. Lze je zavádět postupně a dodatečně tisknout. Pokyny a různé vzorové listiny si můžete stáhnout z online centra pod „Demo data“.



Důležité informace o vývoji verzí

Předběžné oznámení - Microsoft od října ukončí podporu systému Windows 10

Nové operační systémy přinášejí různé technické změny, na které musí výrobci softwaru včasné reagovat. Může se tedy stát, že programy již nebudou fungovat na starších operačních systémech.

Od **verze 7.21.0 (dodávka od listopadu 2025)** proto musí být instalace a aktualizace na operačním systému Windows 10 zakázána. Je možné provést **aktualizaci** programu Klaes na verzi 7.21.0. Pouze aktualizace 7.21.1 již není možná.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se aktualizace systému Windows nebo nového IT řešení, naše technické oddělení vám rádo poradí. Stačí napsat e-mail na adresu: hotline-cz@klaes.com

Všeobecně

72945 Editor mandantů – nová podoba

Editor mandantů byl kompletně přepracován. Nyní jsou založení mandanti přímo viditelní v přehledné tabulce. Die Funkce jsou dostupné v kontextovém menu vybraných datových záznamů.

Předdefinované filtry pomáhají najít datové záznamy. Tyto filtry lze rozšířit o vlastní výběry.

MandantenEditor - Klaes premium

AllgemeinAdministratives

VerzeichnisD:\Versionen\fen7206\


<Keine>

Auswahl speichern

Selektion umbenennen

Selektion löschen

Z. Mandant	Default	Bezeichnung	Verzeichnis	Datensicherung	Pfad (Datensicherung)	DB angehängt	Aktualisieren (bei Update)
☒ default	X	Standard	.\default\	4- 8-2025 13:55:07	D:\Temp\Das-Default\20250804_1354\	Ja	Ja
☒ Klaes		Klaes	.\Klaes\	4- 8-2025 13:54:03	D:\Temp\Das-Default\20250804_1352\	Ja	Ja
☐ SB		Steinberger	._1597\	-----	-----	Ja	Ja



73716 Přenos do Excel – rozpoznání měny

Při přenosu částek do Excelu se dosud používaly různé postupy.

- Částky v eurech byly přenášeny jako čísla
- Všechny ostatní měny jako text

Od verze 7.20.6 jsou všechny měny předávány jako číslo. Díky tomu lze všechny částky snadněji dále používat v Excelu.



项目编号	档案编号	经销商	产品组	数量	总价	折扣金额	未折扣金额	销售价格
DEMO	AU234401		Alu-Fenster	1	602.78 ¥	152.35 ¥	755.13 ¥	755.13 ¥
DEMO	DEMO		Alu-Fenster	1	1,931.43 ¥	643.81 ¥	2,575.24 ¥	2,575.24 ¥
DEMO	DEMO		Fassadenelemente	1	0.00 ¥	0.00 ¥	0.00 ¥	0.00 ¥
DEMO	DEMO		Fensterbänke	1	20.21 ¥	1.39 ¥	21.59 ¥	21.59 ¥
DEMO	DEMO		KU-Haustüren	1	2,550.00 ¥	450.00 ¥	3,000.00 ¥	3,000.00 ¥
DEMO	TEST0928		Alu-Fenster	1	607.20 ¥	202.40 ¥	809.60 ¥	809.60 ¥
DEMO	TEST0928		Alu-PSK-Türen	1	3,275.84 ¥	1,091.94 ¥	4,367.78 ¥	4,367.78 ¥
DEMO	TEST0928		Alu-Runde Elemente	1	1,995.39 ¥	665.14 ¥	2,660.53 ¥	2,660.53 ¥
DEMO	TEST0928		KU-Fenster	1	280.28 ¥	49.46 ¥	329.74 ¥	329.74 ¥
TEST	AU223201	Gerhard		1	2,205.06 ¥	0.00 ¥	2,205.06 ¥	2,205.06 ¥
TEST	AU223201	Gerhard	Alu-Fenster	1	664.44 ¥	221.48 ¥	885.92 ¥	885.92 ¥
TEST	AU223201	Gerhard	Alu-PSK-Türen	1	1,637.92 ¥	545.97 ¥	2,183.89 ¥	2,183.89 ¥


70993 Přenos dat do Excel – datum a kalendářní týden

Sloupce mohou obsahovat kombinaci data a kalendářního týdne. Například termíny v Plánování kapacit. Při přenosu do Excelu jsou informace **datum a kalendářní týden** od verze 7.20.6 rozděleny do dvou sloupců. To usnadňuje další zpracování hrubých dat.

Správa projektů / Fakturace

73575 Leitweg-ID (platné pouze v Německu)

Leitweg-ID lze použít jako textovou značku při tisku. Textovou značku **Má_Leitweg_ID** lze použít jako podmínku tisku.






Konstrukce / Vyhodnocení

74013 Seznamy výběru (F4) s filtrem


Seznamy výběru (F4) byly rozšířeny o pole filtru. Jedná se o fulltextové vyhledávání podle krátkého a dlouhého označení.

Výjimkou je systém spojení. Zde lze filtrovat pouze podle krátkého označení (zkratky).




73325 Dřevěné okno – výběr ostatních lišt

V seznamu profilů **Ostatní lišty (druh profilu 2)** lze vyvolat výběr.



V tomto okně lze například použít filtr na nové skupiny produktů v základních datech dřeva (viz bod 73323 Základní data dřeva). Tím se seznam redukuje na podstatné údaje.



2D-technika

75230


Základní data plast

Zkratka skupiny profilů může nyní mít délku 11 znaků.

73136

Základní data plast

V kontextovém menu skupiny profilů lze vyvolat přehled seznamu vzorců. Ten pomáhá rychle najít propojení, aby bylo možné provést případné úpravy.



73837

Základní data plast a Alu plus

Do přehledu seznamu profilů byly přidány další sloupce.

Inhalt von Hauptprofilen							
└ Kurzbezeich...	Bezeichnung	Aktiv	Farbkennzeichen	Bestellnummer...	Falzkennzeich...	Falzkennzeich...	Profilbreite
GLAS	Rahmen für Rep.-Glas	Ja	Farbneutral	STANDARD	GLAS	BA	0,00 mm
K-AL-B70-A	Aluschale B70 außen	Ja	Ausf. Tabelle 1-farbig	STANDARD	BI-AL-A	BI-AL-A	71,70 mm
K-AL-B70-A5	Aluschale B70 außen 5 Meter	Ja	Ausf. Tabelle 1-farbig	STANDARD	BI-AL-A	BI-AL-A	71,70 mm
K-AL-B70-AV	Aluschale Verstärkt	Ja	Ausf. Tabelle 1-farbig	STANDARD	BI-AL-A	BI-AL-A	71,70 mm

Upozornění: Sloupce se zobrazují ve všech tabulkách, i když ne vždy obsahují příslušné informace. Například u zasklívacích lišt nejsou uvnitř ani vně přiřazeny žádné drážky.



73985 Základní data plast a Alu plus

V **Rámových systémech** plast a Alu plus lze od verze 7.20.6 definovat hraniční úhel pokosu pro každou systémovou variantu.

73336 Základní data dřevo – zasklívací tabulka

Zasklívací tabulka je nyní přiřazena podélným profilům **rámu vnitřního** a **křídla vnitřního**. Tuto zasklívací tabulku bylo možné ve vyhodnocení přepsat samostatně pro křídlo a FIB pomocí zadání ze základních dat položky.

Od verze 7.20.6 je k dispozici zaškrtnout možnost **Pevně stanovit zasklívací tabulku k podélnému profilu**. Pokud je zde dosazeno zaškrtnutí, budou případné změny v základních datech položky ignorovány.

Kurzbezeichnung	RISO
Bezeichnung	Rahmen innen seit
Programmnummer	
Vorrang bei Falzwechsel	3 - Vorrangstuf
Dichtung 1	Einstand Typ
Dichtung 2	Einstand Typ
Einstand Maßkette	35
Einstand Glas	13
Einstand Glasleiste	15
Einstand Glasdichtung	
Einstand Glasfalz	15
Verglasungstabelle	vb
Fülleiste bei FIB	fl
Einstand Fülleiste	35
Glashalteprofil FIB	
Zugabe Breite Hobelmaß	0.5
Kantelform	
nicht in der Konstruktion anzeigen	☐
Korrektur Einstand Aluschale	
Glasleisten Austrennung mögl.	☐
Profil nur in Baugruppe einsetzbar	☐
Vergl.-Tab zum Längsprofil fixiert	☒

73337 Základní data dřevo – zasklívací tabulka

V zasklívací tabulce je nově k dispozici zaškrtnutí **Použít hloubku drážky ze zasklívací tabulky**.

Kurzbezeichnung	vb
Bezeichnung	Verglasungstabelle Blendrahmen
Glashalteprofil umlaufend verwenden	☐
Aktiv	☒
Falztiefe aus Verglasungstabelle verw	☒

To má za následek, že pro **vnitřní profily rámu a křídla** jsou vydány zde přiřazené hodnoty drážek a zápisy v tabulce tloušťek skla jsou ignorovány. Tabulka tloušťky skla je zásadně vyhodnocována pouze u **Nákližku vnějších profilů**, protože zde neexistuje žádné přiřazení v zasklívacích tabulkách.


Rozšířena byla také samotná zasklívací tabulka.



	Operator	Glasdicke	Falztiefe	Glasleiste innen	Glasleiste außen	V
1	<= (kleiner gleich)	24.0	0.00	GL22		
2	<= (kleiner gleich)	25.0	0.00	GL21		
3	<= (kleiner gleich)	26.0	0.00	GL20		
4	<= (kleiner gleich)	27.0	0.00	GL19		
5	<= (kleiner gleich)	28.0	0.00	GL18		
6	<= (kleiner gleich)	29.0	0.00	GL17		
7	<= (kleiner gleich)	30.0	0.00	GL16		
8	<= (kleiner gleich)	31.0	0.00	GL15		
9	<= (kleiner gleich)	32.0	0.00	GL14		
10	<= (kleiner gleich)	33.0	0.00	GL13		
11	<= (kleiner gleich)	60.0	0.00	GL12		
12	<= (kleiner gleich)	99.0	0.00	GLZZ		
13						

Operátory: Existují standardní operátory a některé, které končí označením [chyba]. Pokud se v dané oblasti použije odpovídající **chybový operátor**, zobrazí se při konstrukci i při vyhodnocení odpovídající chybová zpráva.

Příklad:




V tomto případě se ze zasklívací tabulky nevytisknou údaje o hloubce drážky, zasklívacích lištách, podkladových páskách, ztmelení a těsnění, i když jsou zde přiřazeny. Tato data se vytisknou pouze u řádků, které nejsou označeny jako chyba.


Ve sloupci hloubka drážky lze pomocí proměnné GS pro sílu skla vytvořit hodnoty pro hloubku drážky.

73323 Základní data dřevo – adresář pro ostatní lišty

V menu lze vyvolat novou tabulku **Skupiny produktů pro ostatní lišty**. Zde lze definovat až 25 záznamů. Pořadí je pevné, označení lze upravovat.



Tuto skupinu produktů lze přiřadit do **ostatních lišt**. To lze provést také pomocí hromadného zpracování dat.




Typy a předlohy


72609

Stavba lamel

V typech lze určit, zda se stavba lamel převezme ze základních dat nebo z typů.



Stavbu lamel je možné definovat také v oprávnění.







Obchodní základní data

73571 Vzor textu položky – palce a zlomky palců

Od verze 7.20.6 lze následující textové značky zadávat v palcích a ve zlomcích palců.




V seznamu komponent byly doplněny hodnoty v palcích pro křídlový systém.



Plánování kapacit

73163 Nový status filtru


Verze 7.20.6 přináší do Plánování kapacit 2 nové statusy filtru (Založeno, přezkoušet plánování a Naplánováno, rezervováno).



Kování / Klaes CAD / Klaes 3D / TürDesigner

74470 CAD generování řezu – proměnné vztažné body dřevo-alu



Hodnoty odstupu alu profilů – které jsou v konstrukci nebo v základních datech přiřazeny **rámům, křídům, náklížkům** nebo **příčnickům** – lze od nynížka při generování řezů v CAD zohlednit a vyhodnotit samostatně pro každou hranu. Dosud se poloha určovala pomocí **základního bodu** alu opláštění a vkládacího bodu „**AluProf (R)**“ dílčího profilu. V mnoha případech byla vstupní hodnota implicitně zahrnuta již umístěním vztažných bodů. Tento postup zůstává v platnosti a lze jej i nadále používat (viz obrázek):



Profil	Bre...	Einstand ...
U-B54U	54	20
U-B54	54	20
U-B54	54	20
U-B54	54	20

Pro použití nového variabilního vyhodnocení je nutné v nákrese alu profilu definovat další vztažný bod s označením **“Základní bod variabilního alu odstupu”**. Tento bod by měl být ideálně označovat nulovou polohu požadovaného odstupu.

Při následujícím nastavení nulové polohy (viz obrázek) by alu opláštění při hodnotě odstupu např. 20 mm zaujalo správnou polohu:




Jakmile je tento dodatečný vztažný bod k dispozici, bude nová funkce automaticky aktivována. Dosavadní základní bod může zůstat zachován a není novou logikou nijak ovlivněn.


74533 Alu plus 3D-technika

Vylepšení ve stromové struktuře K3Tec -> Složky, které neobsahují žádné další podsložky, již nejsou označeny šipkou. Šipka zmizí až po jejím jednorázovém výběru:

Do verze 7.20.5



Od verze 7.20.6




72493 Alu plus 3D-technika – Průchozí kapsa

Byla přidána funkcionálnita průchozího opracování pro sériové opracování obdélníkové kapsy.



74512 Kování - identifikace různých typů opracování mezi kapsami a vrtáním

U typu opracování ‚Vrtání‘ jsou nyní pro lepší vizualizaci a odlišení od jiných typů opracování navíc zobrazeny osy v dveřním zámku.



73707 Kování – výkres rámu v konstrukci

Pro lepší přehled a realističtější zobrazení artiklů umístěných v kování, je nyní možné každému artiklu přidat informaci, zda je přiřazeno k rámovému dílu, nebo ne.

Díky tomu lze při umístění v konstrukčním pohledu zohlednit, zda je například artikl umístěný v kování zakrytý rámem křídla a zůstává viditelný i bez výběru zobrazení „Křídlo“.

Nebo naopak, pokud je „Zobrazení v konstrukci V7 jako rámový díl“ nastaveno na „Ne“, jak je tomu obvykle, zobrazí se v popředí vrstev.



Definition eines positionierbaren Artikels

Beschlagdaten Bearbeitungen Bezugspunkte

☐ Schließblech

☒ Symmetrisch (beidseitig verwendbar)

Anzeige in der V7-Konstruktion als Rahmenteil: JA

— CAD Bearbeitung —

Konfiguratory doplňků

73491 Konfiguratory výplní

Ve verzi **Handel light** lze nyní v **technických základních datech** nastavit konfiguratory.

Dodatek → Služební programy → Všeobecně → Nastavení → Konfigurator výplní

Webshop

Abychom zvýšili bezpečnost a stabilitu, aktualizovali jsme ve Webshopu řadu softwarových komponent.

72397 Seskupení – umožnění třídění

Zobrazení seskupení v oblasti administrace bylo přepracováno. Nyní lze pořadí skupin možností nastavit v konfiguratoru.

Přeskupení skupin

Skupiny jsou nyní seskupeny podle volby a kategorie je uvedena pouze jako nadpis a již není uvedena u každé skupiny. Pro přeskupení skupin byla místo názvu volby přidána pozice skupiny v pořadí a dvě tlačítka pro přesunutí skupiny. Pro seřazení tlačítka „Bez skupiny“ je ke všem volbám přidána pseudo skupina, kterou lze změnit pouze v pořadí.

Insert

1	Drucktext: Bld-Einl 1 (30) [Bld-Einl 1], Drucktext: Bld-Einl 2 (50) [Bld-Einl 2], Drucktext: Bld-Einl 3 (100) [Bld-Einl 3]	BLD-Einleger: 1-3	Save
2	Drucktext: Bld-Einl 4 (30) - Filter Preisgruppe (Farbe) [Bld-Einl 4], Drucktext: Bld-Einl 5 (50) - Filter Preisgruppe (Farbe) [Bld-Einl 5]	BLD-Einleger: 4+5	Save
3	Bld-Einleger: FI/FI (50) [FI/FI]	BLD-Einleger: FI/FI	Save
4	Drucktext: Flg-Einl. 1 (50) [FlgEinl_1], Drucktext: Flg-Einl. 2 (100) [FlgEinl_2], Drucktext: Flg-Einl. 3 (150) [FlgEinl_3], Drucktext: Flg-Einl. 4 (100) [FlgE...]	Flg-Einleger: 1-5	Save
5	Drucktext: Flügeleinleger: K FI/FI -p (100) [K FI/FI -p]	Flg-Einleger: K FI/FI	Save
6	All non-grouped options	without group	Save

Přidávání skupin

Při přidávání skupin lze pomocí nového pole „Pozice“ určit, kam v existujícím pořadí má být nová skupina vložena. Pokud zadaná pozice již existuje, všechny skupiny s vyšší pozicí, než nová skupina se posunou, aby se vytvořilo místo pro novou skupinu.

Vstupní pole je přednastaveno tak, aby byla nová skupina vložena na konec pořadí. Pokud je standardní skupina pro neseskupené možnosti na posledním místě, bude nová skupina vložena před ni se standardní hodnotou pole „Pozice“.



add group

Color

Select some options

Group name

Position 1

Save

Úprava zobrazení

Oznámení typu Toast:

Úspěšné zprávy při přidávání, úpravách, přeskupování a mazání skupin se zobrazují jako oznámení v pravém horním rohu a již není nutné je potvrzovat. Zprávy vždy obsahují název příslušné skupiny.

Grouping settings

add group

Color

Select some options

Group name

Position 1

Save

✓ "BLD-Einleger: 1-3" moved to position 2

✓ "BLD-Einleger: 1-3" moved to position 1

Sbalit skupiny:

Pro lepší přehlednost lze skupiny jedné možnosti sbalit.

edit group

Insert

Spacer

Window sill

What are groups?

Značení neuložených změn:

Pole s neuloženými změnami jsou zvýrazněna jinou barvou rámečku.

edit group

Insert

1

2

3

4

5

6

Drucktext: Bld-Einl 1 (30) [Bld-Einl 1], Drucktext: Bld-Einl 2 (50) [Bld-Einl 2], Drucktext: Bld-Einl 3 (100) [Bld-Einl 3]

Drucktext: Bld-Einl 4 (30) - Filter Preisgruppe (Farbe) [Bld-Einl 4], Drucktext: Bld-Einl 5 (50) - Filter Preisgruppe (Farbe) [Bld-Einl 5]

Bld-Einleger: F/FI (50) [F/FI]

Drucktext: Flg-Einl. 1 (50) [FlgEinl_1], Drucktext: Flg-Einl. 2 (100) [FlgEinl_2], Drucktext: Flg-Einl. 3 (150) [FlgEinl_3], Drucktext: Flg-Einl. 4 (100) [FlgE...]

Drucktext: Flügeleinleger: K F/FI - p (100) [K F/FI - p]

All non-grouped options

BLD-Einleger: 1-2

BLD-Einleger: 4+5

BLD-Einleger: F/FI

Flg-Einleger: 1-5

Flg-Einleger: K F/FI

without group

Save

Save

Save


Save

Save

Save


Zobrazit možnost „Bez“ ve všech skupinách:

U možností, u kterých lze v konfigurátoru vybrat možnost „Bez“, se tato možnost „Bez“ zobrazí ve všech skupinách. Tímto způsobem lze „Skupinu Bez“ skrýt i u těchto možností, pokud všechny možnosti patří do jedné skupiny.



73138 Konfigurátor – vypočítat distanční rámeček

Distanční rámečky lze nyní importovat také z cenové specifikace.
Předpoklad: Klaes verze 7.20.6



Standardní distanční rámeček se při importu uloží do typu konstrukce.

Distanční rámeček je k dispozici pouze ve Webshop / Webtrade, pokud jste provedli příslušné úpravy v cenové specifikaci a znovu importovali data do Webshopu. Jedná se o volitelnou možnost, kterou je nejprve nutné aktivovat v oblasti administrace pod Webshop/Nastavení/Konfiguratör, aby se mohla zobrazit jako možnost v konfiguratöru:



Activate spacers

- ☒ Activate editing (Webtrade)
- ☒ Activate editing(Webshop)

Protože je distanční rámeček součástí výrobku skla, bude při změně výrobku skla v konfigurátoru vyměněn také distanční rámeček. Aby byly k dispozici informace o tom, který distanční rámeček je standardně přiřazen ke kterému výrobku skla, byl vytvořen nový soubor CSV „GlassSpacerCombinationValidation.csv“. V tomto souboru je každému výrobku skla přiřazen distanční rámeček. Soubor CSV musí být uložen v souboru Import.zip ve složce „Soubor CSV“ a poté importován. Bez tohoto souboru nelze distanční rámeček v konfigurátoru použít.

	A	B	C	
1	Glass	GlassSupplier	Spacer	
2	WS-001	IS-Glas	Edelstahl-Spacer	
3	phone-01	U1-Glas	Edelstahl-Spacer	
4	prem-04-01	U1-Glas	Edelstahl-Spacer	
5	ISO-001	U1-Glas	TGI-Spacer	
6	phone-08	U1-Glas	Edelstahl-Spacer	

Při exportu objednávky se exportuje také aktuálně ke konfiguraci přiřazený distanční rámeček, aby mohl být při načtení do programu pro výrobu oken znovu přiřazen ke konfiguraci.


Vlastnosti:

- Možnost lze nastavit pro každé pole
- U sklodělicích příček je distanční rámeček vyměnitelný pro každé nově vytvořené pole (jako u ornamentního skla)
- Distanční rámeček se nastavuje v závislosti na dodavateli (a obecně se implementuje pouze pro „nová základní data skel“)
- Při výběru typu v konfigurátoru se v konfiguraci nastaví standardní distanční rámeček přiřazený k danému typu
- Výpočet ceny za metr (P23 - NOVÉ) nebo metr čtvereční (P24)

73206 Konfigurátor – zlepšení přehlednosti karuselů

Vysvětlení pojmu:

Karusely jsou komponenty prezentace sloužící k procházení prvků – podobně jako karusel:



Stručný popis:

Aby se zlepšila přehlednost karuselů při velkém počtu možností, bude přidán přehled, ve kterém budou všechny prvky karuselu zobrazeny na jedné stránce. Počet prvků zobrazených na stránce karuselu lze zvýšit volitelným zvýšením počtu prvků na řádek a počtu řádků.


Obojí musí být aktivováno v oblasti administrace.

Přehled karuselu:

Pomocí nového tlačítka „Zobrazit všechny možnosti“ lze zobrazit všechny možnosti karuselu na jedné stránce. Z tohoto zobrazení lze pomocí stejného tlačítka, jehož text se změnil na „Zobrazit karusel“, přejít zpět do normálního zobrazení karuselu. Rozšířené zobrazení se také automaticky sbalí, když je vybrána nějaká možnost.

Pokud je přehled aktivován v oblasti administrace, při prvním otevření stránky „Typ“ během konfigurace se zobrazí přehled všech dělení.

Rozšířené zobrazení při otevření „Typ“:





Zobrazení více možností na stránce karuselu:

V záložce „Konfigurator“ v oblasti administrace lze nastavit počet položek na řádek a maximální počet řádků v karuselech. Vzhledem ke struktuře karuselů jsou možné pouze 4, 6 nebo 12 možností na řádek.

Obě nastavení řídí pouze maximální počty. Pokud méně položek na řádek a řádky nevedou ke snížení počtu stránek, bude zobrazeno méně položek na řádek/řádky. Pokud je například nastaveno 6 položek na řádek a jeden řádek, bude v karuselu s 8 možnostmi přesto zobrazeno 4 položky na stránku.


Carousels

[? What are carousels?](#)

entries per row

Maximum number of lines

configuration.configurator.carousel.overview ☒ configuration.configurator.carousel.enableOverview



73839 Webtrade – uživatelské právo „Náhled nákupní ceny“

Nová role HeavyUserHidePurchasePrice byla vytvořena za účelem zobrazení informací o nákupních cenách jako uživatelského oprávnění. Pokud je tato role aktivní, nákupní ceny se nezobrazují.

Tuto roli lze přidat v části Správa uživatelů v oblasti administrace u nových nebo stávajících uživatelů.

Vzhledem k tomu, že uživatelské role jsou uspořádány hierarchicky a práva uživatele závisí pouze na nejvyšší roli, lze vybrat pouze jednu roli. Při úpravách stávajících uživatelů je předvolena pouze nejvyšší role.



Roles
☐ EasyUser ⓘ
☐ HeavyUserReadOnly ⓘ
☐ HeavyUserLimited ⓘ
☐ HeavyUserHidePurchasePrice ⓘ
☐ HeavyUser ⓘ
☐ Admin ⓘ
☒ SuperAdmin ⓘ

Pokud má uživatel novou roli HeavyUserHidePurchasePrice, budou skryty následující položky:

- V seznamu projektů zisky projektů,

Summe / Gewinn
1.068,17 €
11,92 €

- V přehledu projektu: nákupní přehledy, ceny a DPH,

Menge	Einheit	MwSt.	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Stk.	19 %	822,25 € ⓘ	822,25 €

Menge	Einheit
1	Stk.

- V prodejním zobrazení v cenové úpravě: ceníkové (katalogové) ceny, nákupní ceny, obchodní sleva a zisk



Listenpreis	822,25 €
Handelsrabatt (0 %)	0,00 €
EK-Preis	822,25 €
Verrechneter Staffel-Rabatt (0 %)	0,00 €
EK-Preis2	822,25 €
Preisauflschlag (0,23 %)	1,92 €
VK-Preis	824,17 €
Davon rabattfähig: 824,17 €	

☐ Rabatt

%

€

☐ VK-Preis inkl. Rabatt

€

Verrechneter Auftrags-Rabatt (0 %)	0,00 €
Zu zahlender Betrag	824,17 €

☐ Gewinn

%

€

Speichern ↻



VK-Preis	824,17 €		
Davon rabattfähig: 824,17 €			
☐ Rabatt	0	%	0,00 €
☐ VK-Preis inkl. Rabatt	824,17		€
Verrechneter Auftrags-Rabatt (0 %)			0,00 €
Zu zahlender Betrag			824,17 €
Speichern ↻			

- V tabulce s informacemi o cenách: nákupní ceny

Optionen						
Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Menge	EK-Preis einzeln	EK2 einzeln	EK-Preis gesamt	Verkaufspreis einzeln

Optionen			
Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Menge	Verkaufspreis einzeln

- V navigační liště pod „Základní data“ příplatky k cenám



	Stammdaten
	Einheiten
	Produktgruppen
	Warengruppen
	Mehrwertsteuer
	Preisaufläge
	Merkmalsdefinitionen
	Merkmalswerte

	Stammdaten
	Einheiten
	Produktgruppen
	Warengruppen
	Mehrwertsteuer
	Merkmalsdefinitionen
	Merkmalswerte

- V PDF – potvrzení objednávky: nákupní ceny